



Ver series

# musica audio system

# 2026

スーパーツイーター

Ver100

スーパーツイーター

Ver90

*Musica*

MUSICA CORPORATION

<https://www.musika.jp/>

## スーパーツイーター Ver(ウェール)シリーズ



### スーパーツイーター Ver(ウェール)シリーズ

ラテン語で春を意味するVer(ウェール)はハイレゾ対応のスーパーツイーターとして2021年発売されました。60KHzの再生特性は驚きをもって迎えられハイレゾ推進の一助となりました。2022年、Ver Duoで高能率・低歪化を達成。2024年、Ver2、Ver Duo2にヴァージョンアップされ、上限周波数75KHzへと拡大。また入門モデルVer Zeroが発売されたのもこの年です。2025年、上限100KHzに達するフラグシップモデルVer100を開発。2026年、上限100KHzのスタンダードモデルVer90が発表されました。



### ネットワーク内臓でメインスピーカーに接続するだけ

スーパーツイーター Ver(ウェール)シリーズはカットオフ周波数10KHzのネットワークをもっていますので、本機をメインスピーカーに並列に接続するだけで動作します。クロスオーバー特性は-6dB/octに設定されていますので、あからさまにスーパーツイーターを追加したような違和感はなく、メインスピーカーの再生音にナチュラルに交わります。また、カスタマイズで5KHzから20KHzのご指定の周波数に設定できる他、いくつかのカスタマイズが可能です。詳細は [カスタマイズ一覧表](#) をご覧ください



### スーパーツイーター Ver100(ウェール100)の特徴

Ver100(ウェール100)は10KHz~40KHzを受け持つリボンツイーターと40KHz~75KHzを受け持つUHツイーター、75KHz~100KHzを受け持つSHツイーターを使用した3WAYのスーパーツイーターです。リボンツイーターは滑らかで聴き疲れがなく、情報量の多いユニットですが、帯域はさほど広いユニットではありません。そこで超域再生が可能な2種のセラミックツイーターを組み合わせることで10KHz~100KHzの超広帯域再生と高音質を両立させました。また、高能率と低歪を実現のため各ユニットは2ヶずつ使用しています。ハイレゾ音源を完全に再生するための数少ないスーパーツイーターです。ブックシェルフ型、トールボーイ型、フロアー型等どんなスピーカーにも適合します。



### スーパーツイーター Ver100(ウェール100)仕様

- 形式 3WAYスーパーツイーター
- 再生特性 10K~100KHz
- ハイレンジ(HR)10KHz~40KHzリボンツイーター(2ヶ)
- スーパー・ハイレンジ(SHR)40K~75KHzセラミックツイーター(2ヶ)
- ウルトラ・ハイレンジ(UHR)75K~100KHzセラミックツイーター(2ヶ)
- 能率 92dB/w/m
- 外形寸法 W120mm × H128mm × D148mm
- 入力端子 ケーブル直付、Y端子、バナナ端子に対応
- ネットワーク 10KHzハイパスネットワーク内蔵
- 標準価格 ¥99,800(ペア税込)(大理石台はオプション¥15000ペア税込)



スーパーツイーター Ver100



スーパーツイーター・コントローラー  
Raicho 7 Soprano

スーパーツイーターコントローラーと組み合わせて更に音質UP!

Ver100はネットワークが内蔵されていますのでメインスピーカーに接続するだけで使用することができますが、より緻密な調整を行うために[スーパーツイーター・コントローラー Raicho7 Soprano \(ソプラノ\)](#)がラインナップされています。Raicho7 Sopranoはスーパーツイーターの再生のためのチャンネルデバイダー、グラフィックイコライザー、パワーアンプを1台にまとめたもので、ゲイン、カットオフ周波数調整(5~15KHz)、イコライジング(10/15KHz)、ハイレゾブスターを内蔵しています。さらに120KHzまで増幅可能なツイーター専用20w+20wパワーアンプを搭載。Raicho7 Sopranoはスーパーツイーターを付加する上での様々な問題を解放し、スーパーツイーターの音質を更に向上させることができます。



スーパーツイーター Ver90(ウェール90)の特徴

Ver90(ウェール90)は10KHz~40KHzを受け持つリボンツイーターと40KHz~75KHzを受け持つUHツイーター、75KHz~100KHzを受け持つSHツイーターを使用した3WAYのスーパーツイーターです。リボンツイーターは滑らかで聴き疲れがなく、情報量の多いユニットですが、帯域はさほど広いユニットではありません。そこで超高域再生が可能な2種のセラミックツイーターを組み合わせることによって10KHz~100KHzの超広帯域再生と高音質を両立させました。ブックシェルフ型、トールボーイ型等能率が91dB/m/w以下のスピーカーに適合します。また、付属のスタンドによって上下方向を垂直に立った状態から20度斜め上向き状態まで調整することが可能です。



Super Tweeter  
**Ver90**  
10KHz~100KHz  
¥69,800

スーパーツイーター Ver90(ウェール90)仕様

- 形式 3WAYスーパーツイーター
- 再生特性 10K~100KHz
- ハイレンジ(HR)10KHz~40KHzリボンツイーター(1ケ)
- スーパー・ハイレンジ(SHR)40K~75KHzセラミックツイーター(1ケ)
- ウルトラ・ハイレンジ(UHR)75K~100KHzセラミックツイーター(1ケ)
- 能率 89dB/w/m
- 外形寸法 W118mm × H90mm × D66mm
- 入力端子 ケーブル直付、Y端子、バナナ端子に対応
- 付属品 10KHzハイパスネットワークケーブル、スタンド
- 標準価格 ¥69,800 (ペア・税込)

スーパーツイーター・コントローラー  
Raicho7sc-stc



スーパーツイーター Ver90

スーパーツイーターコントローラーと組み合わせて更に音質UP!

Ver90はネットワーク付のケーブルが付属していますのでメインスピーカーに接続するだけで使用することができますが、より緻密な調整を行うために[スーパーツイーター・コントローラー Raicho7 Soprano \(ソプラノ\)](#)がラインナップされています。Raicho7sc-stcはスーパーツイーターの再生のためのチャンネルデバイダー、パワーアンプを1台にまとめたもので、ゲインとカットオフ周波数切換(8KHz、10KHz、12KHz、カスタマイズによって変更可能)を内蔵しています。さらに120KHzまで増幅可能なツイーター専用の20w+20wパワーアンプを搭載。Raicho7sc-stcはスーパーツイーターを付加する上での様々な問題を解放し、スーパーツイーターの音質を更に向上させることができます。



ライフスタイルに最適化されたカスタマイズ

カスタマイズは高音質化や使いやすさを向上させるために有償でパーツの一部を交換するムジカ独自のサービスです。カスタマイズは購入時・購入後どちらでも行うことができます。カスタマイズ例は[カスタマイズ一覧表](#)に紹介されており Ver100 / Ver90に適用可能なカスタマイズはカスタマイズ番号33~36です。おすすめはカスタマイズ番号36 Verシリーズ用スピーカーケーブル。珍しいスーパーツイーターに特化した同軸タイプのスピーカーケーブルです。同軸型は接続しにくいので端末加工を施して販売しています。超高域特性が優れ、歪感の少ない高域は他にはなかなか見当たりません。ぜひお試しください。Ver100専用大理石ボード(¥15,000ペア税込)も販売しています。



開発者からのメッセージ

Ver100 / Ver90はサンプリング周波数192KHzのハイレゾ音源を劣化させることなく完全に再生可能な数少ないスーパーツイーターです。サンプリング周波数96Kのハイレゾ音源と192Kのハイレゾ音源では当然192Kの方がハイクオリティですが、再生可能上限周波数が50Kzまでしかないスピーカーであれば、それはどちらも同じです。再生可能上限周波数が20Kzまでしかない場合は、ハイレゾ音源はもちろん、アナログレコードの音も満足に再生することはできません。Ver100 / Ver90はお手持ちのスピーカーシステムに追加するだけでお気に入りのスピーカーシステムの音色はそのままにクオリティのみをアップさせることができます。また、[新スーパーツイーター入門](#)にも参考になる情報があります。ぜひご覧ください。



ご試聴・お問い合わせ・お買い求めについて

ムジカコーポレーションでは岐阜県大垣市上石津町一之瀬1996(電話0584-51-6232)にモデルハウスを常設しています。どなた様でもムジカ製オーディオコンポーネントをご試聴いただくことができます。日曜午前と火曜、木曜は自由試聴日としてご予約不要でご試聴いただけます(月曜・金曜はご予約のお客様優先です)。ご試聴可能な製品は数ヶ月ごとに変更されます。現在ご試聴可能な製品の確認やご予約は[こちら](#)をご覧ください。お買い求めは以下のリンクをクリックしてください。

- 電話注文 0584-51-6232
- 現金・銀行振込購入
- クレジットで購入

スーパーツイーター・コントローラー  
Raicho7sc-stc

**限定セット販売 ¥89,800 (税込)**  
販売期間：2026年2月末まで

スーパーツイーター Ver90

《限定セット販売》スーパーツイーター&コントローラーセット

新製品の[スーパーツイーター Ver90](#)と[スーパーツイーターコントローラー Raicho7sc-stc](#)とのセット販売です。100KHzまで再生可能なスーパーツイーターVer90を適切な環境でドライブするためにスーパーツイーターコントローラー Raicho7sc-stcを組み合わせハイレゾ音源やアナログレコードの完全再生を目指すセットです。本セットは製品の評価のために販売します。後日簡単なアンケートにご協力下さい。  
通常小売価格 ¥149,600(税込) **4セットのみの特別価格 ¥89,800(税込)**

- 電話注文 0584-51-6232
- 現金・銀行振込で購入
- クレジットで購入

製品情報

- Raicho7s(雷鳥7s)
  - [プリアンプ Raicho7concert](#)
  - [パワーアンプ Raicho7moonlight](#)
  - [グラフィックイライザー Raicho7neptune](#)

製品情報

- Airone(アイローネ)
  - [プリアンプ Airone-pri](#)
  - [モラルクアンプ Airone-mono](#)
  - [パワーアンプ Airone-pow](#)

ご注文とメンテナンス、カスタマイズ

- [ご注文・お問い合わせ](#)
- [アウトレット&特価](#)
- [オーディオビギナーセット](#)
- [YAHOOショッピング](#)

- [パワーアンプ Raicho7sc-pow](#)
- [モノラルアンプ Raicho7sc-mono](#)
- [プリメインアンプ Raicho7sc-int](#)
- [業務用プリメイン Raicho7sc-pro](#)
- [ミュージック&ビデオプレーヤー-Raicho7sc-mvp](#)
- [DAコンバーター Raicho7sc-dac](#)
- [フォノアンプ Raicho7sc-pho](#)
- [グラフィック イコライザー Raicho7sc-geg](#)
- [アコースティックコンディショナー Raicho7sc-tone](#)
- [スーパーツイーター・コントローラー Raicho7sc-stc](#)
- [強化電源 Raicho7sc-ps](#)
- [プリメインアンプ Forest](#)
- [スーパーツイーター ver\(ウエール\)](#)
- Cuculo(ククルーロ)
  - [フォノアンプ Cuculo-pho2](#)
  - [パッシブアッテネーター Cuculo-att2](#)
  - [モノラルアンプ Cuculo-mono2](#)
  - [真空管バッファー Cuculo-tube](#)

- [パワードスピーカー Musica\\_pro. s1](#)
- [スーパーツイーター Musica\\_pro. s2](#)
- [クアドラル Rhodium400](#)
- [クアドラル Argentum520](#)
- オーディオアクセサリー
  - [ダイヤフラム・チューナー](#)
  - [DC電源ノイズフィルター](#)
  - [カスタム電源ケーブル](#)
  - [ラインケーブルStella\(ステラ\)](#)
  - [小型スピーカーに低域増強アダプター](#)
  - [音の輪郭が明確に高域増強アダプター](#)
  - [半固定アッテネーター](#)
- [トリビュートモデル Raicho-es](#)
- [ベーシックモデル 64s](#)
- [レコードプレーヤー関連](#)
- [防音ログハウス](#)
- [過去の製品](#)

- [イベント & キャンペーン情報](#)
- [ムジカ公式ブログ](#)
- [新・オーディオ入門](#)
- [オーディオのための電子回路入門](#)
- [新スーパーツイーター入門](#)
- [センター強化スピーカー](#)
- その他
  - [会社概要](#)
  - [ムジカの音楽文化発展の活動](#)
  - [オーディオ試聴と音響用ログハウス見学](#)
  - [OEM\(他社ブランド製造\)](#)
- [トップページ](#)